



HZJXQ 高空接线钳

产 品 说 明 书

武汉赫兹电力设备有限公司

尊敬的顾客：

感谢您购买本公司 HZJXQ 高空接线钳。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

为了防止火灾或人身伤害，只有合格的技术人员才可执行维修。

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

——安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

一、概述

多功能高空接线钳，是在停电状态下，测试或检修电器设备时进行临时接线的专用工具。长期以来，在对不能直接接触到的电器设备进行测试或检修时，需要操作人员攀爬上去接线，劳动强度大且不安全。多功能高空接线钳作为专用接线工具，解决了这一技术难题，把传统的高空作业转到地面进行，避免了爬高带来的危险，既确保了操作安全，又提高了工作效率，成为现场试验人员理想的专用接线工具。

二、性能特点

- 1、操作简单。用专用操作杆将接线钳的上钳口挂卡在需接线的位置上，通过推拉专用操作杆即可使钳口自由开合，完成接线工作。接线钳开口尺寸大（70mm），并设有导向机构，挂卡极为方便。
- 2、夹力大。接线钳上、下钳口之间利用了动滑轮省力的原理，使用较小的拉力便可得到较大夹力。
- 3、接线钳内部设有夹力锁定和释放装置。拉动专用操作杆时，钳内的弹力储能装置可使钳口在任何需要的力度上自动锁住，若不推动专用操作杆，自锁装置绝不会自开。推动专用操作杆时，钳内的释放装置可使夹紧的钳口打开，操作十分方便。
- 4、接触性好。接线钳在夹紧的同时具有克服氧化膜的功能，保证了钳口与接线位置接触良好，测试数据准确。
- 5、短时通电电流200A，过载能力强。
- 6、实用性强。接线钳的钳头角度可以变化，可完成接线位置不同角度、不同厚度、不同直径、高度在8米以下的测试或检修接地的接线工作。
- 7、钳头重量不足700克。重量轻、使用方便、结构设计合理、质地精良、经久耐用。

三、使用方法

- 1、将接线钳安装在所需长度的专用操作杆上，将电压、电流的导线安装在接线钳钳口的接线端子上，再将导线分段（靠近接线钳的一段一定要预留有20cm的余量），固定在专用操作杆上。
- 2、将接线钳的钳头调成与接线位置大致相同的角度。
- 3、用专用操作杆将接线钳举起使钳头略高于接线位置时轻轻靠在接线位置上，依靠接线钳上的导向机构在接线位置上慢慢向下滑动使钳口卡在接线位置上，再慢慢用力（切勿用力过猛）拉动专用操作杆，钳口即夹紧。
- 4、取下接线钳时，只需把专用操作杆向接线钳的方向向上用力推动，钳口即可打开。然后使钳口离开接线位置，轻放于地面（切勿猛摔）。

四、装箱清单

序号	名称	数量
1	钳头	2 把
2	1.5 米专用绝缘杆	8 节
3	0.8 米专用绝缘杆	2 节
4	产品说明书	1 份
5	检测报告	1 份
6	保修卡	1 份
7	装箱清单	1 份
8	合格证	1 份
9	包装箱	1 只

售后服务和质量承诺书

为了更好的服务用户，做好及时的使用指导和售后服务，武汉赫兹电力设备有限公司以“技术领先、质量可靠、轻便易用”为产品宗旨和“快速响应、达到满意、超过期望”为服务宗旨，保证用户在购买、使用、维护产品的每一个过程中都有非常完美的客户体验。

一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均符合国家标准及行业标准。
- 2、我公司所提供的产品在质保期内如果存在质量问题，我公司保证全力解决，达到用户满意。

二、产品的质保：

自整机收到货后提供壹年免费维修，终身维护服务。在仪器的使用年限内，本公司将长期提供仪器的维护、使用培训、软件升级、配件供应等相关服务。

三、售后服务能力：

1. 在设备的设计使用寿命期内，我公司承诺保证设备的正常使用。壹年内出现故障免费保修，超过壹年或因用户使用不当造成损坏，仍免费提供技术服务，如需更换零部件，仅收取材料成本费。
2. 仪器在质保期内如出现故障，请及时与本公司联系，我们将根据情况采取下列措施之一为您服务：返厂维修 上门维修 更换新仪器 提供应急备品

四、服务管理制度及体系：

地址：武汉市东西湖区吴北路 225 号孚特工业园

全国统一服务热线：027-83267669

网址：www.whhezi.com

邮箱：whhezi@163.com

- 1、售前服务：** 免费向用户提供技术资料，安排客户对我公司进行考察。
- 2、售中服务：** 为防止用户选型不当而造成不必要的损失，我公司为用户提供专业的技术选型和指导。在发货前公司会拍摄专业的产品操作视频进行指导，确保正确使用该产品，同时也可以通过电话、视频进行技术交流，让用户用得安心。
- 3、售后服务：** 我公司在 2 小时内响应维护服务，24 小时技术支持，可以通过电话、视频进行指导，为更好的做产品售后服务工作，及时接收用户反馈的问题，公司设有专门的售后服务电话：**027-83267669**，有专业人员接听并及时做好反馈记录，并提供解决问题的办法。如有需要到现场指导的，公司会根据客户实际情况（本省之内）24 小时内到达现场处理，外地（外省）48 小时到达现场处理，安排相关专业人员到指定地点进行及时指导。除此之外，我公司将定期回访客户的使用情况，提供专业的技术支持，做好回访记录。
- 4、售后服务申明：** 本公司所提供的技术支持服务均为免费服务。

